

# MML8-ST40D / ST40


## MML-Standard

Drawing No. A03750/A03773




レンズ形式	Lens Type	Fixed Magnification Object Side Telecentric Lens
光学倍率	Magnification	8.00
焦点距離 (mm)	Focal Length	7.10
有効Fno	Effective Fno	57.00
NA	Numerical Aperture	0.070
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	40.0/40.6
O/I (mm)	Object to Image Distance	131.30
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	73.8
レンズバック (mm)	Lens Back	48.31
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC $\phi$ 0.04mm	0.070
分解能 ( $\mu$ m)	Resolution @ $\lambda=550$ nm	4.8
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	-32.63/-15.80
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	444,047.31/-8.71
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	62,378.88/1.00
テレセントリシティ (deg.)	Telecentricity	0.000(1/3 Inch) 0.000(1/2 Inch) 0.000(1/1.8 Inch) 0.001(2/3 Inch)
光学ディストーション (%)	Optical Distortion	-0.017(1/3 Inch) -0.034(1/2 Inch) -0.046(1/1.8 Inch) -0.079(2/3 Inch)
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	100.08(1/3 Inch) 100.17(1/2 Inch) 100.24(1/1.8 Inch) 100.42(2/3 Inch)
質量 (g)	Weight	42.0/37.0
マウント	Mount	C Mount
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	$\phi$ 11
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	2/3 Inch





### MML8-ST40D



### MML8-ST40



# 1/2 Inch



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



# 2/3 Inch



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

